



## Monitor para videoconferencias Dell C2423H de 24"

Mantenga la sincronización en un monitor Full HD de 24" con elementos esenciales integrados para conferencias, luz azul reducida y un diseño respetuoso con el medioambiente.

## Práctica cámara web desplegable

Colaboración de alta calidad: la cámara web para conferencias Full HD ofrece una perfecta claridad de vídeo y pantalla.

Privacidad sin complicaciones: el sistema de cámara web desplegable permite ocultar la cámara de forma inteligente con solo pulsar sobre ella.

Visualización desde los mejores ángulos: la tecnología IPS ofrece una calidad de imagen superior y un color uniforme con unos amplios ángulos de visión idóneos para videoconferencias.

## Audio simplificado para conferencias

Comunicación nítida: micrófono integrado con cancelación de eco y dos altavoces de 5 W.

Privacidad mejorada: el práctico botón de silencio ofrece una seguridad y una protección rápidas.

## Experiencia de escritorio intuitiva

Inicio de sesión sin contraseñas con el reconocimiento facial seguro de Windows Hello.

Comandos con manos libres a través de Cortana™.

## Diseñado pensando en la comodidad y la eficiencia

Diseñado pensando en el bienestar: ComfortView Plus es una pantalla integrada siempre activada que reduce las nocivas emisiones de luz azul sin comprometer el color.

Ajuste cómodo: nuestra experiencia al servicio de su comodidad: incline, rote y pivote el monitor, y ajuste su altura (150 mm máx.) para lograr una comodidad de visualización óptima.

Mejore su productividad: disfrute de una calidad de imagen sin límites conectando en cadena dos monitores con un solo cable DP. Además, puede aumentar la productividad hasta en un 21 % con una configuración de dos monitores.



### VIDEO CONFERENCING MON C2423H 23,8

#### PANTALLA

Longitud diagonal (pulgadas)	24 ''	Relación de aspecto	16:9	Pantalla táctil	No	Tecnología de panel	IPS (In-Plane Switching)
Resolución óptima horizontal	1.920 px	Luminosidad	250 cd/m <sup>2</sup>	Resolución óptima vertical	1.080 px	Frecuencia óptima	60 HZ
Tiempo de respuesta	8 ms	Campo de puntos	0,27 mm	Frecuencia máxima	60 HZ	Antirreflejo	Si
Ángulo de visión horizontal)	178 °	Ángulo de visión vertical	178 °	Contraste estándar	1.000 :1	Resolución de video	Full HD (FHD)

#### GENERAL

Regulable en Altura	Si	Pivotante	Si	Color principal	Gris	Alimentador	Externo
Plato giratorio	Si	Rango de inclinación (desde)	-5 °	Rango de inclinación (a)	21 °	Cámara web integrada	Si
Resolución Webcam	5 MP						

#### CONEXIONES

No. de puertos HDMI	1	No. de puertos DisplayPort	1	No. de puertos DVI	0	No. de puertos VGA	0
Puerto USB 3.1 - Tipo C	No	No. de puertos USB	5	No. de puertos Ethernet	0		

#### AUDIO

Altavoces incorporados	Si	No. de altavoces	2	Potencia	10 W		
------------------------	----	------------------	---	----------	------	--	--

#### TAMAÑO

Ancho	53,78 Cm	Altura	49,61 Cm	Profundidad	17,96 Cm	Peso	6,02 Kg
-------	----------	--------	----------	-------------	----------	------	---------

#### VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface)	MIS-D (100x100mm)	Soporte montaje vesa	Si	Soporte en el paquete	No		
---	-------------------	----------------------	----	-----------------------	----	--	--

#### SOLUCIONES

Gaming	No						
--------	----	--	--	--	--	--	--