

IMPRESORA BROTHER MFCJ4340DW MULTIFUNCION TINTA

4-in-1, A4, WiFi, 4800 x 1200 dpi Impresora, 1200 x 1200 dpi Copiadora, 1200 x 2400 dpi Escáner, LCD, 128 MB, USB, 435 x 343 x 180 mm, 8.8 kg



Características

Alta calidad de impresión

Puede que tu oficina esté en casa, pero eso no significa que las opciones de impresión deban verse comprometidas. Estas impresoras multifunción permiten obtener una calidad de impresión del más alto nivel, a una rápida velocidad y sin complicaciones.

Prestaciones profesionales

Esta gama de impresoras multifunción incluye las funciones impresora, copiadora, escáner y fax y cuenta con múltiples opciones de conectividad, puedes imprimir en cualquier lugar de tu casa u oficina, e incluso desde tu dispositivo móvil. Además, descargando la app Brother Mobile Connect podrás enviar trabajos de impresión, comprobar los niveles de tinta e incluso comprar tus consumibles cuando sea necesario. También podrás escanear en color o en blanco y negro a alta velocidad a varios destinos como imagen, archivo, OCR o correo electrónico.

Controla los niveles de tinta de forma rápida y sencilla

Hemos rediseñado nuestros cartuchos de tinta para que contengan más tinta y hemos creado un depósito de almacenamiento de tinta interno que ofrece más páginas de impresión ininterrumpida sin sacrificar el tamaño compacto del equipo. Además, podrás comprobar los niveles de tinta restantes en la pantalla LCD para evitar que se interrumpa la impresión. Elige los cartuchos XL de larga duración para un mayor ahorro y menores interrupciones en tu día a día.

Ahorra tiempo, gana eficiencia

Ya sea imprimiendo a doble cara de forma automática, protegiendo así el medio ambiente y ahorrando papel, o utilizando el alimentador automático de documentos para escanear varias páginas, obtendrás una mayor eficiencia y podrás hacer varias tareas a la vez fácilmente. Además, esta gama cuenta con la posibilidad de una bandeja de papel adicional (según modelo), lo que significa que, además de reponer menos tinta, se reduce la necesidad de sustituir el papel en el equipo.

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión

Función de impresión N-en-Si

1

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono *20 ipm*

Empaquetado

Altura del paquete *455 mm*

Ancho del paquete *495 mm*

Peso del paquete *10,7 kg*

Profundidad del paquete *242 mm*

Otras características

Tamaño máximo de escaneado (ADF) *213,9 x 353,6 mm*

Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color	19 ipm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) mono	10 ipm
Velocidad de impresión dúplex (ISO/IEC 24734) Color	11 ipm
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	35 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta)	29 ppm
Función de impresión de folletos	Si
Impresión	Impresión a color
Impresión dúplex	Si
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16
Impresión de marca de agua	Si
Modo de impresión a doble cara	Auto
Resolución máxima	4800 x 1200 DPI
Tecnología de impresión	Inyección de tinta
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,8 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	5,9 s
Peso y dimensiones	
Altura	180 mm
Ancho	435 mm
Peso	8,8 kg
Profundidad	343 mm
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Impresión directa	Si
Puerto USB	Si
Exploración	
Resolución óptica de	1200 x 600 DPI

Desempeño	
Memoria interna	128 MB
Nivel de presión acústica (impresión)	57 dB
Diseño	
Color del producto	Blanco
Diagonal de la pantalla	4,57 cm (1.8")
Pantalla incorporada	Si
Pantalla	LCD
Posicionamiento de mercado	Hogar y oficina
Tipo de control	Botones
Características	
Ciclo de trabajo (máximo)	30000 páginas por mes
Ciclo de trabajo	250 - 2000 páginas por mes
Colores de impresión	Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Funciones dúplex	Copiar, Imprimir, Escanear
Número de cartuchos de impresión	4
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Palé GTIN (EAN/UPC)	4977766808439
Capacidad de entrada y salida	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	150 hojas
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	Si
Bandeja multifunción	Si
Capacidad de entrada total	150 hojas
Capacidad de salida total	100 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	20 hojas
Número total de bandejas de entrada	1
Requisitos del sistema	
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

escaneado (ADF) Controladores de escaneado *TWAIN*
 Escaneado dúplex *Si*
 Escaneando *Escaneo a color*
 Escanear a *Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, Networkfolder, OCR, PC, USB*
 Modo de escaneo a doble cara *Manual*
 Niveles en escala de gris *256*
 Profundidad de entrada de color *30 bit*
 Profundidad de salida de color *24 bit*
 Resolución óptica de escáner *1200 x 2400 DPI*
 Resolución máxima de escaneado *19200 x 19200 DPI*
 Tecnología de escaneado *CIS*
 Tipo de escaneado *Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF)*
 Área máxima de escaneo *213,9 x 295 mm*
Copiado
 Función de copia N-en-1 *Si*
 Función N-en-1 (N=) *2, 4*
 Copia a doble cara *Si*
 Copiadora reescalar *25 - 400%*
 Copiando *Copia a color*
 Modo de impresión *Auto*
 Máximo número de copias *99 copias*
 Resolución máxima de copia *1200 x 2400 DPI*
 Tamaño máximo de copia *A4*
 Tiempo de primera copia (negro , normal) *10,5 s*
 Tiempo de primera copia (color, normal) *13 s*
Fax
 Enviando por fax *Fax a color*
 Envío retrasado de fax *Si*
 Memoria fax *180 páginas*

Contenido del embalaje

Cable de alimentación incluido *Si*
 Cables incluidos *Corriente alterna*
 Cartucho (s) incluido *Si*
 Guía de instalación rápida *Si*
 Tarjeta de garantía *Si*
Sostenibilidad
 Certificados de sostenibilidad *Blue Angel*

Velocidad de transmisión de fax 14400 seg/página

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento) 21 W

Consumo de energía (preparado) 3,5 W

Consumo energético (en suspensión) 1,2 W

Consumo de energía (apagado) 0,2 W

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

Intervalo de temperatura operativa 10 - 35 °C

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series A4

ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4, A5, A6

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático 64 - 90 g/m²

ISO tamaño de serie C (C0...C9) C5

Dúplex, peso de papel soportado 64 - 105 g/m²

Peso del papel 64 - 220 g/m²

Peso de bandeja multiuso 64 - 300 g/m²

Tamaño de sobres C5, Com-10, DL, Monarch

Tamaño de papel fotográfico 9x13, 10x15, 13x18

Tipos de papel *Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado*

Conexión

Algoritmos de seguridad soportados 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK

Comunicación de Campo Cercano (NFC) Si

Ethernet No

Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Filtro de dirección IP	Si
Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Protocolos de network soportado (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Servidor Web incorporado	Si
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Wifi	Si