



MA2001W Código: 1102YW3NL0



Impresora multifunción sencilla y compacta para hogares y oficinas.

Fácil de usar

El dispositivo cuenta con una herramienta cliente sencilla y fácil de usar (KYOCERA Client Tool) y un panel de operaciones con el que los usuarios podrán imprimir y escanear sus documentos de forma sencilla.

Instalación y soporte sencillos

Accediendo al centro de descargas online, los usuarios podrán ver un vídeo sobre el sencillo proceso de configuración y descarga de herramientas necesarias como el controlador, la utilidad y el instalador. Además, cuando hay un atasco de papel o el dispositivo se queda sin papel mientras está en uso,

KYOCERA Client Tool muestra mensajes emergentes para guiar a los usuarios a través de vídeos tutoriales para solucionar la incidencia. Usando el código QR que se muestra en el frontal del dispositivo, los usuarios pueden acceder rápidamente a estos vídeos por medio de sus smartphones.

Funciones adicionales para el trabajo en remoto

Los usuarios pueden compartir documentos de fax entre el hogar y la oficina. Por ejemplo, puede verificar los documentos de fax enviados a la oficina por un cliente desde casa, y también enviar un documento de fax desde casa a un cliente a través de un MFP* de Kyocera utilizando la herramienta

KYOCERA Client Tool. Para permitir que las empresas compensen a los trabajadores remotos por sus costes de impresión, los contadores de copias / impresión / escaneo se pueden guardar en los PC de los usuarios.



1102YW3NL0

ΓΙΡΟLOGÍA							
Tipología de impresión	Laser	Impresora / Multifunción	Multifunción	Color	No	Tecnología de impresión	Laser estandar
CONECTIVIDAD							
Wi-Fi	Si	Tarjeta de red	No	Tipo tarjeta de red	No presente	Puerto USB entrada datos	1
Bluetooth	No						
SESTIÓN PAPEL							
Dúplex automático	No	Número bandejas papel de serie	0	Capacidad papel bandeja 1	150 sheets	Capacidad papel entrada estándar	150 sheets
Capacidad hojas metedor 3	0 sheets	Alimentador automatico hojas - ADF	No	Mín. gramaje papel	65 gr/mq	Máx. gramaje papel	105 gr/mq
Número bandejas papel aceptadas (incluidas opcionales)	0	Capacidad papel salida estándar	50 sheets	Capacidad de la bandeja de entrada estándar	150 sheets	Numero hojas ADF	0
Capacidad de la bandeja de entrada max	0 sheets						
CALIDAD DE IMPRESIÓN							
Velocidad de impresión b/n A4	20 ppm	Tiempo de impresion de la primera página	8 sec	Duración MAX tóner B/N	1.500 pages at 5%	Duty cycle mensual	0 pages

Modo de escaneo	Alimentatore	Formato máximo	A4	Exploración de red	No	Resolución óptica	600x600
modo de escaneo	di documenti a pagina singola	escaneo	A4	Exploración de red	NO	Resolucion optica	600X600
Exploración en email	Si	Exploración en PC	Si	Velocidad escaneo b/n	0 ppm	Velocidad de escaneo en color	0 ppm
AX							
Envío fax a través de PC	Si						
ENGUAJE IMPRESORA							
Pcl 6	No	PCL 5	No	PostScript nivel 3	No		
SOFTWARE							
Compatible Mac	Si	Compatible Windows Xp	No	Compatible Windows 8	No	Compatible Windows	No
Compatible Windows Vista	No	Compatible Windows 10	Si	Compatible Linux	Si		
FUNCIONES							
FAX	Si						
PANEL DE CONTROL							
Touch Screen	No						
DIMENSIONES Y PESO (7	- AMAÑO MÍNIMO)						
Ancho	37 cm	Profundidad	32 cm	Altura	24 cm	Peso	6,2 kg
NFORMACIÓN AMBIENT	AL					·	
Ruidosidad	0 DB	Certificación Energy Star	No				
COPIA							
Resolución copia	600x600	Tiempo salida primera copia b/n	8 sec				
NCLUIDO EN EL PAQUE	TE						
Duracion tóner b/n incluido	700	Alimentador eléctrico	Si	Cable Usb	No	Cd software	Si
FORMATOS ACEPTADOS						·	
Formato máximo	A4	A3	No	A4	Si	A5	No
A6	No	Sobres C6 (114 x 162 mm)	No	B5	Si	B6	No
Sobres C5 (162 x 229 mm)	No					'	
FORMATOS ESCANEO							
Jpeg	Si	PNG	Si	Tiff	Si	GIF	No
BMP	Si	RTF	No			·	
RESOLUCIÓN DE IMPRES	SIÓN						
resolución impresión MAX	600x600						
REQUISITOS Y CONSUM	O DE ENERGÍA						
Consumo de energía	345 W						